Sortimente für die Werkstatt

Tel: +41 44 406 80 11 Fax: +41 44 491 22 11

Email: info@hausammann.com



501

501

201



Multibox IQS-Steckanschlüsse

Beschreibung: Diese Multibox enthält 159 gerade Einschraubanschlüsse, Winkel-Einschraubanschlüsse, gerade Steckverbinder, T-Steckverbinder und gerade Einsteckreduzierungen, zuzüglich einem Schlauchabschneider

Vorteile: bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und übersichtlicher Anordnung in dem praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen. Pinfo: IQS-Steckanschlüsse finden Sie auf Seite 46-69

Тур	Inhalt	
H304.4371	70 gerade Einschraubanschlüsse (M 5 - R ½" - R ¼", 4 - 6 - 8 mm Schlauch)	
	37 Winkel-Einschraubanschlüsse (M 5 - R 1/8" - R 1/4", 4 - 6 - 8 mm Schlauch)	
	21 gerade Steckverbinder (4 - 6 - 8 mm Schlauch)	
	21 T-Steckverbinder (4 - 6 - 8 mm Schlauch)	
	10 gerade Einsteckreduzierungen (4 - 6 - 8 mm Schlauch)	
	1 Schlauchabschneider	

Multibox Topline-Steckanschlüsse

Beschreibung: Diese Multibox enthält 162 gerade Einschraubanschlüsse, Winkel-Einschraubanschlüsse, gerade Steckverbinder, T-Steckverbinder und gerade Einsteckreduzierungen, zuzüglich einem Schlauchabschneider.

orteile: bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren <u>Tra</u>nsport und übersichtlicher Anordnung in dem praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen. Info: Topline Steckanschlüsse finden Sie auf Seite 72-79

Тур	Inhalt
H304.4374	70 gerade Einschraubanschlüsse (M 5 - G ½" - G ¼", 4 - 6 - 8 mm Schlauch)
	40 Winkel-Einschraubanschlüsse (M 5 - G 1/8" - G 1/4", 4 - 6 - 8 mm Schlauch)
	21 gerade Steckverbinder (4 - 6 - 8 mm Schlauch)
	21 T-Steckverbinder (4 - 6 - 8 mm Schlauch)
	10 gerade Einsteckreduzierungen (4 - 6 - 8 mm Schlauch)
	1 Schlauchabschneider



Multibox Edelstahl-Steckanschlüsse (IQS)

Beschreibung: Diese Multibox enthält 122 gerade Einschraubanschlüsse, Winkel-Einschraubanschlüsse, gerade Steckverbinder, T-Steckverbinder, gerade Einsteckreduzierungen, Reduziernippel aus Edelstahl, zuzüglich einem Schlauchabschneider

PInfo: IQS-Steckanschlüsse aus Edelstahl finden Sie auf Seite 70-78

Тур 💝	Inhalt
H304.4372	37 gerade Einschraubanschlüsse (G 1/8" - G 1/4" - G 3/8", 6 - 8 - 10 mm Schlauch)
	26 Winkel-Einschraubanschlüsse (G 1/8" - G 1/4" - G 3/8", 6 - 8 - 10 mm Schlauch)
	9 gerade Steckverbinder (6 - 8 - 10 mm Schlauch)
	15 T-Steckverbinder (6 - 8 - 10 mm Schlauch)
	6 gerade Einsteckreduzierungen (6 - 8 - 10 mm Schlauch)
	29 Reduziernippel / Vergrößerungsnippel aus Edelstahl (M 5 - G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2")
	1 Schlauchabschneider



Multibox Gewindefittings Messing vernickelt

Beschreibung: Diese Multibox enthält 182 Verschlusstopfen, Reduziernippel, Doppelnippel und Muffen M 5 bis G 1" aus Messing vernickelt zuzüglich passendem Dichtungsmaterial. Info: Gewindefittings finden Sie auf Seite 176-216

H304.4373 32 Verschlussstopfen, Messing vernickelt (M 5 - G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2") 58 Reduziernippel / Vergrößerungsnippel, Messing vernickelt (M 5 - G $^{1}/8^{\prime\prime}$ - G $^{1}/4^{\prime\prime}$ -G 3/8" - G 1/2" - G 3/4" - G 1") 66 Doppelnippel, Messing vernickelt (M 5 - G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2" - G 3/4" - G 1") 23 Muffen, Messing vernickelt (M 5 - G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2") 3 Muffen, Messing (G $^{3/4}^{\prime\prime}$ - G $^{1}^{\prime\prime})$ 560 PVC-Dichtringe (M 5 - G $^{1/8}$ " - G $^{1/4}$ " - G $^{3/8}$ " - G $^{1/2}$ " - G $^{3/4}$ " - G 1 ") 1 PTFE-Dichtband (Sanitärausführung) DB 121 10 ml anearober Dichtstoff (Flüssigdichtung) 53.14/10



Multibox Edelstahl-Gewindefittings

Beschreibung: Diese Multibox enthält 142 Winkel, T-Stücke, Muffen, Verschlussstopfen, Reduziernippel, Doppelnippel und Gewindetüllen R 1/8" bis R 1" aus Edelstahl (1.4408), zuzüglich passendem Dichtungsmaterial aus PTFE. Info: Gewindefittings aus Edelstahl finden Sie auf Seite 176-218



Typ (%)	Inhalt
H304.4370	12 Winkel i/i aus Edelstahl (Rp 1/8" - Rp 1/4" - Rp 3/8" - Rp 1/2")
	12 Winkel i/A aus Edelstahl (R 1/8" - R 1/4" - R 3/8" - R 1/2")
	12 T-Stücke aus Edelstahl (Rp 1/8" - Rp 1/4" - Rp 3/8" - Rp 1/2")
	12 Rundmuffen aus Edelstahl (Rp 1/8" - Rp 1/4" - Rp 3/8" - Rp 1/2")
	30 Reduziernippel i/A aus Edelstahl (R 1/8" - R 1/4" - R 3/8" - R 1/2")
	12 Gewindetüllen aus Edelstahl (R 1/4" - R 3/8" - R 1/2", 9 - 13 - 19 mm Schlauch)
	32 Doppelnippel aus Edelstahl (R 1/8" - R 1/4" - R 3/8" - R 1/2")
	20 Verschlussstopfen aus Edelstahl (R 1/8" - R 1/4" - R 3/8" - R 1/2")
	40 PTFE-Dichtringe (G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2")
	1 PTFF-Dichthand (Sanitärausführung) DB 121

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertel Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.